

A Scoping Review to Map Empirical Evidence Regarding Key Domains and Questions in the Clinical Pathway of Delirium in Palliative Care.

Autors Peter G.LawlorMB, FRCPI, MMedScabcdNicole A.RutkowskiBA (Hons)cAlistair R.MacDonaldMD, MScMohammed T.AnsariMBBS, MMedSc, MPhileLindseySikoraMIST, BScfFrancoMomoliPhD, MSc, BScghiSalmaanKanjiBSc Pharm, PharmDjkDavid K.WrightPhD, RN, CHPCN(C)IErinRosenbergMD, MHA, FRCPCmnAnnmarieHosiePhD, RNoJose L.PereiraMB, ChB, CCFP(PC)pqDavidMeagherMD, PhD, MRCPsychrJillRiceMD, CCFP(C)abcdJohnScottMDsShirley H.BushMBBS, MRCPG,

Revista Journal of Pain and Symptom management. Volume 57, Issue 3, March 2019, Pages 661-681

Data de publicació March 2019

Rellevància a criteri del revisor

Aquest article és un article de revisió (Scoping Review o revisió d'abast) per identificar buits en l'evidència científica referent a l'atenció clínica del Deliri en Cures Pal·liatives (CP), en tots els seus nivells assistencials.

L'aparició del deliri no és inesperada en el context del tractament de pacients tractats per equips de CP. Per tal efecte, realitzen una Scoping Review amb els següents objectius:

1. Mapejar la literatura per saber quins son els dominis clau i les preguntes fonamentals en el Pla de Cures del deliri en CO en tots els nivells assistencials. Fa referència a: Dades epidemiològiques sobre deliri, predicció i prevenció, mètodes d'Screening, diagnosi i classificació, maneig farmacològic i no farmacològic, resultats i impacte clínic, experiencial (de pacient, família i cuidadors) i impacte econòmic.
2. Identificar buits en la literatura i prioritats en recerca en referència al delírium en CP en tots els nivells assistencials.

Es fa l'Scoping Review en 6 fases (seguint metodologia d'Arksey i O'Malley):

1. Identificar les preguntes d'investigació
2. Identificar els estudis rellevants
3. Seleccionar els estudis
4. Classificar les dades
5. Resumir i organitzar els resultats
6. Consulta a experts (que en part va ser durant la fase 1 i la 5).

Es van generar 19 preguntes d'investigació. Es van establir criteris d'inclusió i exclusió. Els estudis havien de respondre almenys a una de les preguntes d'investigació generades.

Al diagrama PRISMA es va passar de n=6800 a n=104

CONCLUSIONS:

Existeixen buits en relació a Avaluació, pronòstic i maneig del deliri (gestió) en entorns d'atenció en Cures Pal·liatives. Per tant, els investigadors de l'àmbit de les CP, han de fer-se preguntes de recerca tenint en compte aquestes troballes.

Revisor: Eva Barallat

